



4 066529 003942>

## Limiadadora de alta presión HD 6/15-4 M Classic

Referencia: 1.367-900.0

EAN-13: 4066529003942

Marca: Kärcher

- Electromotor de 4 polos de marcha lenta
- Robusta bomba de cigüeñal con culata de latón
- Mantenimiento sencillo
- Almacenaje de accesorios bien pensado
- Accesorios Classic con conexiones EASY!Lock

### Descripción general

#### Descripción

La hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic de la gama Classic de Kärcher impresiona por su facilidad de uso, su diseño robusto, sus componentes de alta calidad y larga vida útil y su gran versatilidad. Este equipo de clase media es adecuado para una amplia gama de tareas de limpieza, como la limpieza de vehículos, instalaciones de producción, maquinaria y equipos agrícolas, así como limpieza de fachadas y servicios municipales. La bomba de cigüeñal, de larga vida útil, con culata de latón y función de aspiración, permite trabajar con temperaturas del agua de hasta 60 °C y también ofrece opciones de ajuste para la cantidad de agua y la presión de trabajo. El reducido número de revoluciones del motor de 4 polos de marcha lenta también garantiza un menor desgaste de la bomba, que además está protegida por un filtro de agua integrado. Todos los componentes se pueden cambiar o sustituir fácilmente y en pocos pasos. El inteligente diseño de la HD 6/15-4 M Classic se completa con un práctico compartimento para accesorios con conexiones EASY!Lock para cambiar los accesorios de forma rápida e intuitiva.

#### Ventajas

##### Electromotor de 4 polos de marcha lenta

Velocidad reducida del motor para un menor desgaste de la bomba.

Larga vida útil del motor.

Muy bajas vibraciones del motor.

##### Robusta bomba de cigüeñal con culata de latón

Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento.

La presión y la cantidad de agua se ajustan directamente en la bomba.

Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.

##### Mantenimiento sencillo

Todos los componentes importantes son accesibles en pocos pasos.

Nivel de llenado y calidad del aceite fáciles de consultar gracias a la mirilla.

Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.

##### Almacenaje de accesorios bien pensado

Con un práctico compartimento para boquillas y piezas pequeñas.

Permite el almacenamiento seguro de la manguera de alta presión.

Con gancho accesorio integrado para el cable de conexión.

##### Accesorios Classic con conexiones EASY!Lock

Accesorios resistentes y de larga vida útil.

Montaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios.

Manejo fácil e intuitivo.

#### Campos de aplicación

Limpieza a alta presión de vehículos

Puede utilizarse para la limpieza de fachadas

Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la

## industria manufacturera

Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales

Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento

### Suministro incluido

Pistola de pulverización manual: Estándar

Lanza: 840 mm

Boquilla de alto rendimiento

### Equipamiento

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar

Desconexión de presión

Regulación continua de la presión y del caudal del agua

### Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 216 – 244 / 50 V / Hz

Caudal: 450 – 600 l/h

Temperatura de entrada: 60 °C

Presión de trabajo: 70 – 150 bar

Presión máx.: 190 bar

Potencia de conexión: 3.4 kW

Cable de conexión: 5 m

Tamaño de la boquilla: 036

Entrada de agua: 1"

Color: antracita

Peso (con accesorios): 51.6 kg

Peso con embalaje incluido: 64.6 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 740 x 528 x 952 mm

### Características

Tipo de corriente	1 / 216 – 244 / 50 V / Hz
Caudal	450 – 600 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	70 – 150 bar
Presión máx.	190 bar
Potencia de conexión	3.4 kW
Cable de conexión	5 m
Tamaño de la boquilla	036
Entrada de agua	1"
Color	antracita
Peso (con accesorios)	51.6 kg
Peso con embalaje incluido	64.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	740 x 528 x 952 mm

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	48,05
Largo artículo (cm)	74
Ancho artículo (cm)	52.8
Alto artículo (cm)	95.2

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	64,62
Producto empaquetado: largo (cm)	76,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	58,30
Producto empaquetado: alto (cm)	57,50

**Enlaces**

pdf	<a href="#">BTA-5067744-000-18.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5851014-000-03.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.367-900.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5887201-000-00.pdf</a>