

Aspirador en seco T 7/1 Classic



Referencia: 1.527-181.0
EAN-13: 4039784997073
Marca: Kärcher

- Peso reducido
- Cesta de filtro principal permanente
- Potencia de aspiración excepcional
- Gancho portacables
- Protector muy robusto

4 039784 997073 >

Descripción general

Descripción

Con una potencia de 850 W, el aspirador en seco compacto T 7/1 Classic genera un vacío considerable de 23,0 kPa. El aspirador resulta especialmente silencioso durante el funcionamiento con tan solo 63 dB(A). El equipo cuenta con una manguera de aspiración de 2,0 metros de longitud y es cómodo y ligero con sus 3,5 kg. El codo de forma manejable permite trabajar continuamente sin fatiga. El chasis equipado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas de dirección garantiza las buenas propiedades de arrastre del aspirador en seco. El borde de protección perimetral evita que el depósito a prueba de impactos de 7,5 l provoque daños en los muebles. El T 7/1 Classic cuenta de serie con una bolsa de filtro de fieltro.

Ventajas

Peso reducido

Transporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños.

Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia.

Permite trabajar durante un largo periodo de tiempo sin fatiga.

Cesta de filtro principal permanente

De fieltro resistente.

Sostenible: se puede lavar a mano a 30 °C.

Potencia de aspiración excepcional

Calidad Professional.

Buena relación calidad-precio.

Gancho portacables

Fácil almacenamiento del cable de alimentación.

Sujeción segura del cable durante el transporte.

Protector muy robusto

Protege los muebles, paredes y equipo de daños

Campos de aplicación

Para todas las superficies resistentes, p. ej., baldosas, piedras naturales, PVC, linóleo

Alfombras y moquetas

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm

Material de los tubos de aspiración: Plástico

Boquilla para suelos comutable

Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)

Material de la bolsa filtrante: Filtro
Filtro protector del motor
Cesta de filtro permanente: Filtro

Equipamiento

Material del depósito: Plástico

Gancho portacables

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Vacio: 235 / 23.5 mbar / kPa

Caudal de aire: 40 l/s

Potencia nominal: 850 W

Capacidad del depósito: 7 l

Material del depósito: Plástico

Ancho nominal estándar: DN 35

Longitud del cable: 7.5 m

Nivel de presión acústica: 62 dB/A

Color: antracita

Peso sin accesorios: 3.5 kg

Peso con embalaje incluido: 6 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 375 x 285 x 310 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Vacio	235 / 23.5 mbar / kPa
Caudal de aire	40 l/s
Potencia nominal	850 W
Capacidad del depósito	7 l
Material del depósito	Plástico
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	62 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	3.5 kg
Peso con embalaje incluido	6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	375 x 285 x 310 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,50
Largo artículo (cm)	37.5
Ancho artículo (cm)	28.5
Alto artículo (cm)	31

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,00
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5758326-000-00.pdf
pdf	BTA-5758330-000-00.pdf
pdf	1.527-181.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5521336-000-07.pdf