



4 054278 774671 >

## Aspirador en seco T 11/1 Classic HEPA

Referencia: 1.527-199.0  
EAN-13: 4054278774671  
Marca: Kärcher

- Filtro HEPA-14 de alta efectividad
- Peso reducido
- Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamiento
- Diseño de equipo robusto y de larga vida útil

### Descripción general

#### Descripción

Gracias al filtro HEPA 14 incluido de serie, con un grado de filtración y separación del 99,995 %, nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic HEPA cumple también los estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles como consultas médicas y hospitalares. El filtro retiene incluso las partículas más pequeñas, como virus, aerosoles y gérmenes, en un margen de pocas micras y está certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. Este aspirador robusto de muy larga vida útil, y por tanto extraordinariamente rentable, genera un vacío de 235 mbar/23,5 kPa a partir de 850 vatios de potencia y garantiza extraordinarios resultados de aspiración con un nivel de ruido mínimo de solo 61 dB(A) durante el funcionamiento. Por lo tanto, puede emplearse en cualquier momento del día en lugares donde el silencio es fundamental. Con un volumen de depósito de 11 litros, solo 4,2 kilogramos de peso, una práctica asa de transporte y un codo de diseño ergonómico, el T 11/1 Classic HEPA a prueba de vuelcos es muy compacto, fácil de transportar y permite, además, un trabajo constante sin esfuerzo. Accesorios como el tubo de aspiración o la boquilla para suelos pueden almacenarse directamente en el aspirador, se suministra también una bolsa de filtro de fieltro.

#### Ventajas

##### Filtro HEPA-14 de alta efectividad

Máximos estándares de seguridad en zonas higiénicamente sensibles.

El elevado grado de filtración y de separación del 99,995 % retiene las partículas más pequeñas.

Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.

##### Peso reducido

Transporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños.

Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia.

Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.

##### Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamiento

Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos.

El bajo nivel de ruido durante el funcionamiento protege al usuario.

##### Diseño de equipo robusto y de larga vida útil

Cómodo y fácil de transportar y almacenar.

El robusto protector protege el equipo de golpes e impactos.

Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.

#### Campos de aplicación

Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios

Empleo versátil en espacios con necesidades especiales de higiene

Para todas las superficies resistentes, p. ej., baldosas, piedras naturales, PVC, linóleo

Alfombras y moquetas

Instituciones sanitarias

### **Suministro incluido**

Longitud de la manguera de aspiración: 2 m  
 Codo: Plástico  
 Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)  
 Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm  
 Material de los tubos de aspiración: Plástico  
 Boquilla para suelos comutable  
 Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)  
 Material de la bolsa filtrante: Filtro  
 Filtro protector del motor  
 Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 14  
 Cesta de filtro permanente: Filtro

### **Equipamiento**

Material del depósito: Plástico  
 Gancho portacables  
 Almacenaje de accesorios integrado

### **Características técnicas**

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
 Vacío: 235 / 23.5 mbar / kPa  
 Caudal de aire: 40 l/s  
 Potencia nominal: 850 W  
 Capacidad del depósito: 11 l  
 Material del depósito: Plástico  
 Ancho nominal estándar: DN 35  
 Longitud del cable: 7.5 m  
 Nivel de presión acústica: 61 dB/A  
 Color: antracita  
 Peso sin accesorios: 4.3 kg  
 Peso con embalaje incluido: 6.3 kg  
 Dimensiones (la. x an. x al.): 385 x 285 x 385 mm

### **Características**

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Vacío	235 / 23.5 mbar / kPa
Caudal de aire	40 l/s
Potencia nominal	850 W
Capacidad del depósito	11 l
Material del depósito	Plástico
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	61 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	4.3 kg
Peso con embalaje incluido	6.3 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	385 x 285 x 385 mm

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	4,29
Largo artículo (cm)	38.5
Ancho artículo (cm)	28.5
Alto artículo (cm)	38.5

---

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,27
Producto empaquetado: largo (cm)	39,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,70

---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">BTA-1000179-000-14.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5758329-000-03.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.527-199.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5521336-000-07.pdf</a>

---