



4 054278 672328 >

Aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp L

Referencia: 1.528-130.0

EAN-13: 4054278672328

Marca: Kärcher

- Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah
- Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería
- Limpieza semiautomática del filtro
- Peso reducido y dimensiones compactas

Descripción general

Descripción

Diseñado para aspirar líquidos, suciedad gruesa y polvo fino, nuestro aspirador en seco y húmedo a batería NT 22/1 Ap Bp convence con su elevada potencia de aspiración allí donde no hay disponible una alimentación de corriente externa. El equipo está diseñado para funcionar con las potentes baterías Kärcher Battery Power+, las cuales deben adquirirse por separado, al igual que el correspondiente cargador, al no estar incluidas en el equipo de serie.

Nuestras baterías ofrecen una gran autonomía al aspirador y están protegidas eficazmente de las influencias externas mediante una tapa en el equipo. Las dimensiones compactas y el bajo peso del NT 22/1 Ap Bp facilitan el transporte y el alojamiento, al tiempo que permiten el uso en lugares con poco espacio o muy frecuentados. Este versátil equipo incorpora un filtro plegado plano que ahorra espacio y una función de desconexión electrónica del agua. El diseño plano especial del cabezal del equipo permite, además, colocar sobre él herramientas o incluso cajas.

Ventajas

Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V con una capacidad de 7,5 Ah

Garantiza una autonomía de 31 minutos a máxima potencia de aspiración.

Eficiente tapa de protección para el compartimento de la batería

Protege la batería de la suciedad y la humedad. Con ventana de inspección.

Limpieza semiautomática del filtro

Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.

La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.

Peso reducido y dimensiones compactas

El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.

Campos de aplicación

Para la limpieza en lugares sin alimentación de corriente

Para la limpieza de zonas muy frecuentadas

Suministro incluido

Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo

Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m

Tipo de manguera de aspiración: con codo

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm

Material de los tubos de aspiración: Plástico

Material de la bolsa filtrante: Fielto

Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm

Boquilla para ranuras

Filtro plegado plano: Papel

Equipamiento

Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
Clase de protección: III

Características técnicas

Plataforma de batería: Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito: 22 l
Material del depósito: Plástico
Nivel de presión acústica: 70 dB/A
Caudal de aire: 57 l/s
Vacío: 152 / 15.2 mbar / kPa
Capacidad de absorción: máx. 575 W
Ancho nominal estándar: DN 35
Cantidad de baterías necesarias: 1 Unidad(es)
Rendimiento por carga de la batería: aprox. 150 (7,5 Ah) m²
Autonomía por cada carga de la batería: máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah) min
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %: 58 / 81 min
Intensidad de salida: 6 A
Conexión de red del cargador: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color: antracita
Peso sin accesorios: 8.8 kg
Peso con embalaje incluido: 11.1 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 401 x 372 x 499 mm

Características

Plataforma de batería	Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito	22 l
Material del depósito	Plástico
Nivel de presión acústica	70 dB/A
Caudal de aire	57 l/s
Vacío	152 / 15.2 mbar / kPa
Capacidad de absorción	máx. 575 W
Ancho nominal estándar	DN 35
Cantidad de baterías necesarias	1 Unidad(es)
Rendimiento por carga de la batería	aprox. 150 (7,5 Ah) m ²
Autonomía por cada carga de la batería	máx. 31 (7,5 Ah) / máx. 24 (6,0 Ah) min
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	58 / 81 min
Intensidad de salida	6 A
Conexión de red del cargador	100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,80
Largo artículo (cm)	40.1
Ancho artículo (cm)	37.2
Alto artículo (cm)	49.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,13
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	53,00

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5587824-000-02.pdf
pdf	BTA-5759070-000-02.pdf
pdf	1.528-130.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5706090-000-02.pdf