

Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic Edition



Referencia: 1.667-030.0
EAN-13: 4054278070650
Marca: Kärcher

- Robusto y transportable con comodidad
- Excelente potencia de aspiración
- Aspiración sin bolsa de filtro

4  054278 070650 >

Descripción general

Descripción

Los líquidos, la suciedad gruesa y el polvo se eliminan en un abrir y cerrar de ojos con el potente aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 50/2 Me Classic. El equipo dispone de un depósito de 50 l y ofrece una manejo excelente, así como una calidad sólida. El asa de empuje de serie y el chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan un confort máximo en cuanto a movilidad. El equipo trabaja con filtros de cartucho y convence además por el concepto Easy-Service. El NT 50/2 Me Classic está diseñado para cantidades medias de suciedad.

Ventajas

Robusto y transportable con comodidad

La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.

El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.

Excelente potencia de aspiración

Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.

La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.

Aspiración sin bolsa de filtro

Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.

El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.

Campos de aplicación

Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm

Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado

Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm

Boquilla para ranuras

Filtros de cartucho: Papel

Depósito de acero inoxidable

Asa de empuje

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Caudal de aire: 2 x 53 l/s
 Vacío: 225 / 22.5 mbar / kPa
 Capacidad del depósito: 50 l
 Material del depósito: Acero inoxidable
 Capacidad de absorción: máx. 2300 W
 Ancho nominal estándar: DN 40
 Longitud del cable: 7.5 m
 Nivel de presión acústica: 76 dB/A
 Color: plata
 Peso sin accesorios: 17.5 kg
 Peso con embalaje incluido: 23.9 kg
 Dimensiones (la. x an. x al.): 580 x 510 x 850 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	2 x 53 l/s
Vacío	225 / 22.5 mbar / kPa
Capacidad del depósito	50 l
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción	máx. 2300 W
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	76 dB/A
Color	plata
Peso sin accesorios	17.5 kg
Peso con embalaje incluido	23.9 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	580 x 510 x 850 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,50
Largo artículo (cm)	58
Ancho artículo (cm)	51
Alto artículo (cm)	85

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	23,95
Producto empaquetado: largo (cm)	59,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	52,20
Producto empaquetado: alto (cm)	87,60

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5396046-000-06.pdf
pdf	1.667-030.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5384157-000-04.pdf