



4 039784 727281 >

## Aspirador en seco y húmedo NT 65/2 Ap

Referencia: 1.667-291.0

EAN-13: 4039784727281

Marca: Kärcher

- Superficie de apoyo integrada
- Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites)
- Limpieza semiautomática del filtro
- Fijación de manguera y codo
- Asa de empuje ergonómica

### Descripción general

#### Descripción

El NT 65/2 Ap es un potente aspirador en seco y en húmedo con sistema ApClean para una potencia de aspiración alta y constante con largos intervalos de trabajo. El aspirador cuenta con una caja de turbina compacta con tapa de filtro integrada para extraer fácilmente el gran filtro plegado plano. Este se limpia con toda eficacia gracias a la limpieza de filtro semiautomática ApClean. Este sistema mantiene constante su alta potencia de aspiración, permite intervalos de trabajo más prolongados y una larga vida útil del filtro. El NT 65/2 Ap cuenta con un control electrónico del nivel de llenado para aspiración de suciedad líquida que evita que se sobrepase el volumen de llenado máximo permitido. Los líquidos aspirados pueden eliminarse sin problemas a través de una manguera de desagüe resistente al aceite instalada de forma fija. Los accesorios se conectan al aspirador de forma sencilla y rápida con ayuda del sistema de clip. El equipo cuenta con un almacenamiento para mangas, un soporte para accesorios y una gran superficie de apoyo, por ejemplo, para herramientas. Dos grandes ruedas de caballete y dos rodillos de dirección dan la necesaria movilidad al NT 65/2 Ap.

#### Ventajas

##### Superficie de apoyo integrada

Amplia y práctica superficie de almacenamiento en la parte superior de la carcasa.

Herramientas y accesorios siempre a mano.

##### Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites)

La manguera de desagüe es de fácil y rápido acceso.

Los líquidos pueden eliminarse de forma cómoda e impecable.

##### Limpieza semiautomática del filtro

Eficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón.

Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante.

Ahorro de tiempo y vida útil del filtro más prolongada.

##### Fijación de manguera y codo

Siempre bien sujetada durante el transporte.

Almacenamiento de equipos práctico y ordenado.

##### Asa de empuje ergonómica

La cómoda y sencilla forma de transportar el aspirador.

#### Campos de aplicación

Adecuado para aspirar en seco y húmedo

Para la recogida de líquidos, suciedad gruesa y polvo en todo tipo de superficies duras y para la limpieza interior de vehículos

#### Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 4 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)  
Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm  
Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable  
Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)  
Material de la bolsa filtrante: Papel  
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm  
Boquilla para ranuras  
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)  
Filtro plegado plano: Papel  
Asa de empuje

### Equipamiento

Desconexión automática con volumen de llenado máx.  
Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap  
Protección de circulación resistente a los golpes  
Clase de protección: II  
Rodillo de parada

### Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
Caudal de aire: 2 x 74 l/s  
Vacío: 254 / 25.4 mbar / kPa  
Capacidad del depósito: 65 l  
Material del depósito: Plástico  
Capacidad de absorción: máx. 2760 W  
Ancho nominal estándar: DN 40  
Longitud del cable: 10 m  
Nivel de presión acústica: 73 dB/A  
Color: antracita  
Peso sin accesorios: 20 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 600 x 480 x 920 mm

### Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	2 x 74 l/s
Vacío	254 / 25.4 mbar / kPa
Capacidad del depósito	65 l
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción	máx. 2760 W
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable	10 m
Nivel de presión acústica	73 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	20 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	600 x 480 x 920 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	20,00
Largo artículo (cm)	60
Ancho artículo (cm)	48
Alto artículo (cm)	92

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-1000179-000-14.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5656727-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.667-291.0 PI es ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5183747-000-11.pdf</a>