



Aspirador en seco y húmedo NT 70/2 Me Classic Edition

Referencia: 1.667-306.0
 EAN-13: 4054278070667
 Marca: Kärcher

- Robusto y transportable con comodidad
- Excelente potencia de aspiración
- Servicio confortable
- Aspiración sin bolsa de filtro



Descripción general

Descripción

Con su depósito de 70 l, el aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 70/2 Me Classic aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Gracias a la gran potencia de aspiración y al potente filtro de cartucho, cualquier tipo de polvo, líquidos o suciedad gruesa no representa ningún problema. Además, el resistente aspirador está provisto de una práctica manguera de desagüe. Un asa de empuje de serie y el chasis extraordinariamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan unas propiedades de movilidad excelentes.

Ventajas

Robusto y transportable con comodidad

La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.

El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.

Excelente potencia de aspiración

Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.

La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.

Servicio confortable

Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,

El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.

Aspiración sin bolsa de filtro

Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.

El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.

Campos de aplicación

Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm

Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado

Boquilla barredora de suelos para suciedad seca: 360 mm

Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm

Boquilla para ranuras

Filtros de cartucho: Papel

Manguera de desagüe

Depósito de acero inoxidable

Asa de empuje

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
 Caudal de aire: 2 x 53 l/s
 Vacío: 225 / 22.5 mbar / kPa
 Capacidad del depósito: 70 l
 Material del depósito: Acero inoxidable
 Capacidad de absorción: máx. 2300 W
 Ancho nominal estándar: DN 40
 Longitud del cable: 7.5 m
 Nivel de presión acústica: 76 dB/A
 Color: plata
 Peso sin accesorios: 18.5 kg
 Peso con embalaje incluido: 26 kg
 Dimensiones (la. x an. x al.): 580 x 510 x 850 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	2 x 53 l/s
Vacío	225 / 22.5 mbar / kPa
Capacidad del depósito	70 l
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción	máx. 2300 W
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	76 dB/A
Color	plata
Peso sin accesorios	18.5 kg
Peso con embalaje incluido	26 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	580 x 510 x 850 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	18,50
Largo artículo (cm)	58
Ancho artículo (cm)	51
Alto artículo (cm)	85

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	26,00
Producto empaquetado: largo (cm)	59,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	52,20
Producto empaquetado: alto (cm)	87,60

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5396046-000-06.pdf
pdf	1.667-306.0 Pl es ES.pdf
pdf	CER-5384157-000-04.pdf