



## Hidrolimpiadora K 7 Smart Control Flex Home

Referencia: 1.317-341.0

EAN-13: 4066529125781

Marca: Kärcher

- Pistola Smart Control con modo Boost y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1
- Manguera de alta presión PremiumFlex
- Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & Garden
- Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher

4 066529 125781 >

### Descripción general

#### Descripción

Basta con conectar la hidrolimpiadora K 7 Smart Control Flex Home con la aplicación Home & Garden de Kärcher del smartphone mediante Bluetooth para asegurar una limpieza con menos esfuerzo y más eficiente. El asesor incluido en la aplicación ofrece consejos útiles y trucos para diferentes situaciones y objetos de limpieza. Además, la aplicación cuenta con muchas otras funciones útiles, como instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. El equipo cuenta con un modo Boost para aumentar la potencia y eliminar por completo la suciedad resistente. Los niveles de presión se ajustan directamente en la pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD o se transfieren a la pistola desde la aplicación: para tener todo controlado durante la limpieza. El kit para el hogar incluye el limpiador de superficies T 7 y 1 l de detergente para limpieza de piedra 3 en 1. Otros detalles de equipamiento son la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 para usos diversos sin tener que cambiar de lanza, la manguera de alta presión PremiumFlex, el sistema de detergente Plug 'n' Clean para cambiar el detergente sin esfuerzo, el asa telescópica de aluminio que facilita el transporte y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.

#### Ventajas

##### Pistola Smart Control con modo Boost y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1

Pistola con pantalla LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente. Incluye modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad más resistente.

La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tres boquillas diferentes para un reemplazo sencillo.

Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.

##### Manguera de alta presión PremiumFlex

La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total. Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.

##### Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & Garden

La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.

Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.

La aplicación transmite la presión óptima a la limpiadora de alta presión mediante Bluetooth.

##### Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher

Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.

#### Campos de aplicación

Terraza

Vallas

Muros de piedra y de jardín

Superficies en casa y el jardín

Coches

Autocaravanas

Bicicletas

Motos y ciclomotores  
 Equipos y herramientas de jardín  
 Muebles de jardín/terraza/balcón

### Suministro incluido

Kit para el hogar: Limpiadora de superficies T 7, detergente para fachadas y piedra, 3 en 1, 1 l  
 Pistola de alta presión: G 180 Q Smart Control  
 Multi Jet 3 en 1  
 Manguera de alta presión: 10 / PremiumFlex m  
 Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

### Equipamiento

Red de almacenaje integrada  
 Quick Connect en el lado del equipo  
 Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean  
 Motor refrigerado por agua  
 Filtro de agua integrado  
 Conexión App vía Bluetooth

### Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 230 / 50 V / Hz  
 Presión: 20 – máx. 180 / 2 – máx. 18 bar / MPa  
 Caudal: máx. 600 l/h  
 Rendimiento en superficie: 60 m<sup>2</sup>/h  
 Temperatura de entrada: máx. 60 °C  
 Potencia de conexión: 3 kW  
 Cable de conexión: 5 m  
 Color: amarillo  
 Peso sin accesorios: 17.3 kg  
 Peso con embalaje incluido: 25.2 kg  
 Dimensiones (la. x an. x al.): 458 x 330 x 669 mm

### Características

Tipo de corriente	1 / 230 / 50 V / Hz
Presión	20 – máx. 180 / 2 – máx. 18 bar / MPa
Caudal	máx. 600 l/h
Rendimiento en superficie	60 m <sup>2</sup> /h
Temperatura de entrada	máx. 60 °C
Potencia de conexión	3 kW
Cable de conexión	5 m
Color	amarillo
Peso sin accesorios	17.3 kg
Peso con embalaje incluido	25.2 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	458 x 330 x 669 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,30
Largo artículo (cm)	45.8
Ancho artículo (cm)	33
Alto artículo (cm)	66.9

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,20
Producto empaquetado: largo (cm)	59,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	71,30

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5677053-000-02.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5807706-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5896184-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.317-341.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5730023-000-03.pdf</a>