



4 054278 693637 >

Eliminador de malas hierbas a batería WRE 18-55

Referencia: 1.445-244.0

EAN-13: 4054278693637

Marca: Kärcher

- Innovador cepillo de nailon
- Guía auxiliar
- Cambio de cerdas sin herramienta
- Cabezal de limpieza basculante
- Asa telescopica de aluminio

Descripción general

Descripción

El eliminador de malas hierbas a batería WRE 18-55 permite eliminar las malas hierbas de una forma innovadora sin dañarse la espalda. El cabezal de cepillos con cerdas de nailon resistentes y ángulo regulable, en combinación con un potente motor y la elevada velocidad de rotación de cepillos, consigue desprender sin esfuerzo el musgo seco y las malas hierbas, como el diente de león y el llantén, de los suelos duros. Además, la corona de cerdas se puede sustituir fácilmente con el novedoso sistema de cierre sin herramientas. El diseño ergonómico del eliminador de malas hierbas a batería garantiza un trabajo cómodo y sin esfuerzo, sin tener que arrastrar un equipo por el suelo. El volumen de suministro no incluye la batería ni el cargador.

Ventajas

Innovador cepillo de nailon

Cerdas de nylon especialmente orientadas y una elevada velocidad de rotación de cepillos para la eliminación superficial de musgo seco y malas hierbas.

Guía auxiliar

La semiesfera de la tapa, que puede girarse 360°, favorece una postura adecuada que evita hacer fuerza durante el trabajo.

Cambio de cerdas sin herramienta

Para sustituir fácilmente la cinta de cerdas desgastada.

Cabezal de limpieza basculante

El ángulo puede adaptarse de manera individual a las distintas situaciones de limpieza y estaturas.

Asa telescopica de aluminio

Permite trabajar en posición erguida sea cual sea la estatura del usuario.

Empuñadura de diseño ergonómico

Posición de trabajo cómoda, que no exige forzar la espalda.

Argolla de elevación integrada en el asa

Se almacena o cuelga fácilmente.

Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power

Garantiza la máxima movilidad y flexibilidad.

Campos de aplicación

Musgo

Malas hierbas

Superficies de piedra

Suministro incluido

Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo

Cinta de cerdas: 2 Unidad(es)

Equipamiento

Protección contra salpicaduras
Posición de estacionamiento
Asa telescópica de aluminio
Argolla de sujeción
Interruptor de seguridad

Características técnicas

Equipo a batería: 1
Plataforma de batería: Plataforma de baterías de 18 V
Velocidad de rotación de cepillos.: 2300 – 2800 rpm
Diámetro del cepillo: 180 mm
Material de cerdas: Nailon
Tensión: 18 V
Rendimiento por carga de la batería: máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah) m²
Autonomía por cada carga de la batería: aprox. 15 (2,5 Ah) / aprox. 30 (5 Ah) min
Color: negro
Peso sin accesorios: 2.9 kg
Peso con embalaje incluido: 4.2 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 1320 x 230 x 380 mm

Características

Equipo a batería	1
Plataforma de batería	Plataforma de baterías de 18 V
Velocidad de rotación de cepillos.	2300 – 2800 rpm
Diámetro del cepillo	180 mm
Material de cerdas	Nailon
Tensión	18 V
Rendimiento por carga de la batería	máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah) m ²
Autonomía por cada carga de la batería	aprox. 15 (2,5 Ah) / aprox. 30 (5 Ah) min
Color	negro
Peso sin accesorios	2.9 kg
Peso con embalaje incluido	4.2 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	1320 x 230 x 380 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,85
Largo artículo (cm)	132
Ancho artículo (cm)	23
Alto artículo (cm)	38

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,17
Producto empaquetado: largo (cm)	59,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,20

Enlaces

pdf	BTA-5701980-000-02.pdf
pdf	BTA-5718155-000-02.pdf
pdf	BTA-5746033-000-00.pdf
pdf	BTA-5905664-000-00.pdf
pdf	1.445-244.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5646597-000-04.pdf