



4 054278 991542>

Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix Iron

Referencia: 1.512-631.0

EAN-13: 4054278991542

Marca: Kärcher

- Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente
- Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
- Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
- Plancha de vapor a presión EasyFinish
- Equipamiento de accesorios multifuncional

Descripción general

Descripción

La extraordinariamente cómoda SC 4 EasyFix Iron limpia sin productos químicos y se puede utilizar en toda la casa. La intensidad del vapor se regula con dos posiciones para ajustarla en función de las superficies y la suciedad. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los virus* y el 99,99 % de todas las bacterias comunes** de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. En los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta en las ranuras más pequeñas, el equipo ofrece, con los accesorios adecuados, unos resultados de limpieza impecables. Incluso la suciedad resistente se elimina con eficacia. Con la plancha de vapor a presión incluida se reduce a la mitad el tiempo de planchado habitual. La boquilla para suelos flexible EasyFix sorprende por su articulación flexible, que proporciona la máxima ergonomía, y por la tecnología de láminas, que permite alcanzar unos resultados de limpieza perfectos. Con el cómodo sistema de cierre de autofijación, el paño para suelos se fija con facilidad y rapidez a la boquilla para suelos y se retira sin tocar la suciedad. El depósito de agua extraíble se puede llenar de forma permanente: para limpiar sin interrupciones. Otros detalles de equipamiento: compartimento para el cable integrado, compartimento de almacenaje para accesorios, posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.

Ventajas

Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente

Limpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.

Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.

Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación

Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

Compartimento integrado para el almacenamiento del cable

Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.

Plancha de vapor a presión EasyFinish

Plancha de vapor a presión con ajuste fijo de temperatura, desconexión automática y suela deslizante. Hasta 50 % de ahorro de tiempo.

Equipamiento de accesorios multifuncional

Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

Paño para suelos y funda para la boquilla manual

Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.

Seguro para niños en la pistola de vapor

Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas

El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.

Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento

Cómodo almacenaje de accesorios. Posición de estacionamiento para colocar de forma sencilla la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.

Interruptor de conexión/desconexión en el equipo

Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.

Campos de aplicación

Suelos duros

Grifería

Lavabos

Paredes alicatadas

Superficies de ventanas y de cristal

Campana extractora

Placas de cocina

Planchado

Suministro incluido

Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)

Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)

Polvo descalcificador: 3 Unidad(es)

Boquilla de chorro concentrado

Boquilla manual

Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)

Plancha de vapor a presión EasyFinish

Boquilla para suelos: EasyFix

Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m

Equipamiento

Seguro para niños

Válvula de seguridad

Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)

Depósito: es extraíble y se puede llenar continuamente

Manguera de vapor con pistola: 2.3 m

Conexión para plancha

Interruptor integrado de conexión/desconexión

Almacenaje de accesorios en el equipo

Características técnicas

Certificado de ensayo*: Elimina hasta un 99,999 % de los virus* y un 99,99 % de las bacterias**

Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito: aprox. 100 m²

Potencia calorífica: 2000 W

Máx. presión de vapor: máx. 3.5 bar

Longitud del cable: 4 m

Tiempo de calentamiento: 4 min

Capacidad de la caldera: 0.5 l

Contenido del depósito: 0.8 l

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Color: blanco

Peso sin accesorios: 4.1 kg

Peso con embalaje incluido: 7.8 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 380 x 251 x 273 mm

Características

Certificado de ensayo*	Elimina hasta un 99,999 % de los virus* y un 99,99 % de las bacterias**
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	aprox. 100 m ²
Potencia calorífica	2000 W
Máx. presión de vapor	máx. 3.5 bar
Longitud del cable	4 m
Tiempo de calentamiento	4 min
Capacidad de la caldera	0.5 l
Contenido del depósito	0.8 l
Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color	blanco
Peso sin accesorios	4.1 kg
Peso con embalaje incluido	7.8 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	380 x 251 x 273 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,05
Largo artículo (cm)	38
Ancho artículo (cm)	25.1
Alto artículo (cm)	27.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,80
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	43,20

Enlaces

pdf	BTA-5631427-000-15.pdf
pdf	BTA-5678100-000-06.pdf
pdf	CER-5197167-000-07.pdf