



## Hidrolimpiadora K 3 Premium Power Control

Referencia: 1.602-750.0  
EAN-13: 4054278622828  
Marca: Kärcher

- Aplicación Home & Garden
- Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
- Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- Limpia solución de depósito

### Descripción general

#### Descripción

La Hidrolimpiadora K 3 Premium Power Control te permitirá tener un control total: así es la limpieza a alta presión de hoy en día. Para conseguir unos resultados de limpieza aún mejores, descárgate la App Home & Garden de Kärcher. Recibirás prácticos y útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie y el objeto que necesites limpiar. La App Home & Garden dispone de una útil herramienta de trabajo que asiste al usuario proporcionando prácticos consejos sobre cada situación de limpieza para lograr resultados aún mejores. La App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo y su uso así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. La presión se puede ajustar directamente en las lanzas pulverizadoras y comprobarse en el indicador de la pistola G 120 Q Power Control. Con ello se garantiza la presión ideal para cada superficie. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar la lanza pulverizadora. El detergente se puede aplicar rápidamente a través del depósito integrado en el mismo aparato. La K 3 Premium Power Control también convence por el enrollador de mangueras que permite un cómodo manejo, un asa extensible que facilita el desplazamiento de un sitio a otro, una base de apoyo que ofrece más estabilidad y a su vez nos puede servir como segunda asa de transporte de modo que resulta muy sencillo subir la máquina a una estantería o meterla en el maletero del coche y el sistema Quick Connect de Kärcher que permite conectar la manguera de alta presión de una manera rápida y sencilla.

### Ventajas

#### Aplicación Home & Garden

La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.

#### Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.

#### Enrollador de mangueras para manejo cómodo

La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio. Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil. Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.

#### Limpia solución de depósito

Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado. El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.

### Campos de aplicación

Bicicletas

Equipos y herramientas de jardín  
Muebles de jardín/terraza/balcón  
Superficies en casa y el jardín  
Motos y ciclomotores

#### Suministro incluido

Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control  
Vario Power Jet  
Boquilla turbo  
Manguera de alta presión: 7 m  
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

#### Equipamiento

Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión  
Quick Connect en el lado del equipo  
Aplicación de detergente mediante: Depósito  
Filtro de agua integrado

#### Características técnicas

Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
Presión: 20 – máx. 120 / 2 – máx. 12 bar / MPa  
Caudal: máx. 380 l/h  
Rendimiento en superficie: 25 m²/h  
Temperatura de entrada: máx. 40 °C  
Potencia de conexión: 1.6 kW  
Cable de conexión: 5 m  
Color: amarillo  
Peso sin accesorios: 5.6 kg  
Peso con embalaje incluido: 7.9 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 340 x 281 x 677 mm

#### Características

Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Presión	20 – máx. 120 / 2 – máx. 12 bar / MPa
Caudal	máx. 380 l/h
Rendimiento en superficie	25 m²/h
Temperatura de entrada	máx. 40 °C
Potencia de conexión	1.6 kW
Cable de conexión	5 m
Color	amarillo
Peso sin accesorios	5.6 kg
Peso con embalaje incluido	7.9 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	340 x 281 x 677 mm

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,62
Largo artículo (cm)	34
Ancho artículo (cm)	28.1
Alto artículo (cm)	67.7

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,87
Producto empaquetado: largo (cm)	49,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,30
Producto empaquetado: alto (cm)	36,20

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5658988-000-03.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5807706-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.602-750.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5766507-000-00.pdf</a>