



4 066529 082008 >

Aspiradora para suciedad sólida y líquida a batería WD 4-18 Dual

Referencia: 1.628-600.0

EAN-13: 4066529082008

Marca: Kärcher

- 18 V + 18 V = 36 V Power
- Método de extracción del filtro patentado
- Práctica función de soplado
- Práctico almacenamiento de accesorios
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo

Descripción general

Descripción

Doble potencia de aspiración: 2 baterías de 18 V alimentan un potente motor de 36 V para las tareas de limpieza más exigentes. La aspiradora en seco y húmedo a batería WD 4-18 Dual forma parte de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V y ofrece la máxima libertad de movimientos al aspirar. El equipo, la manguera de aspiración de 2,2 m y la boquilla para suelos con clips se combinan a la perfección y eliminan la suciedad húmeda, fina o gruesa en un abrir y cerrar de ojos. La aspiradora cuenta con un depósito de plástico de 20 litros resistente a los golpes, bolsas de filtro de fieltro y un filtro plegado plano adecuado para aspirar en seco y en húmedo sin necesidad de parar para cambiar el filtro. Gracias a la tecnología de extracción patentada, el filtro puede extraerse y limpiarse en segundos, sin entrar en contacto con la suciedad. Cuando la aspiración no es posible, la función de soplado resulta muy útil. Es posible el almacenamiento seguro y en poco espacio de la manguera de aspiración al colgarla en el cabezal del equipo. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan de forma rápida y cómoda en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Otras características son el asa de transporte ergonómica y el sistema de cierre «Pull & Push» para abrir y cerrar fácilmente el depósito.

Ventajas

18 V + 18 V = 36 V Power

Potente motor de 36 V impulsado por 2 baterías de iones de litio de 18 V.

Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.

La aspiradora en seco y húmedo a batería con la mayor potencia de aspiración de la gama Home & Garden de Kärcher.

Método de extracción del filtro patentado

Sencillo desmontaje del filtro en cuestión de segundos, sin entrar en contacto con la suciedad.

Para el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro.

Práctica función de soplado

La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.

Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.

Práctico almacenamiento de accesorios

Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.

Almacenamiento compacto del equipo.

Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo

Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.

Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.

Bolsa de filtro de fieltro

Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.

Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.

Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo

En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.

El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí

Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.

Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

Sistema de cierre «Pull & Push»

Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.

Asa de transporte ergonómica

Permite un cómodo transporte del equipo.

Campos de aplicación

Taller

Terraza

Superficies en casa y el jardín

Casita del jardín

Interior del vehículo

Líquidos

Garaje

Sótano

Entrada

Sala de juegos

Suministro incluido

Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo

Longitud de la manguera de aspiración: 2.2 m

Tipo de manguera de aspiración: con asa curva

Material de la manguera de aspiración: Plástico

Asa extraíble

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m

Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm

Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips

Boquilla para ranuras

Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)

Equipamiento

Función de soplado

Posición de estacionamiento

Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo

Almacenamiento para mangas en el cabezal del equipo

Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo

Almacenaje de accesorios en el equipo

Protección de circulación resistente a los golpes

Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)

Características técnicas

Tensión del motor: 36 V

Equipo a batería: 1

Plataforma de batería: Plataforma de baterías de 18 V

Consumo energético: 380 W

Potencia de aspiración: 100 W

Vacío: máx. 150 mbar

Caudal de aire: máx. 32 l/s

Tamaño del depósito: 20 l

Material del depósito: Plástico

Componente color: Cabezal del equipo amarillo / Depósito amarillo / Protector del equipo amarillo

Diámetro nominal de los accesorios: 35 mm

Tipo de batería: Batería de iones de litio

Tensión: 18 V

Cantidad de baterías necesarias: 2 Unidad(es)

Autonomía por cada carga de la batería: aprox. 28 (5 Ah) min

Nivel de presión acústica: 66 dB/A

Color: amarillo

Peso sin accesorios: 6.6 kg

Peso con embalaje incluido: 9.4 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 385 x 356 x 526 mm

Características

Tensión del motor	36 V
Equipo a batería	1
Plataforma de batería	Plataforma de baterías de 18 V
Consumo energético	380 W
Potencia de aspiración	100 W
Vacío	máx. 150 mbar
Caudal de aire	máx. 32 l/s
Tamaño del depósito	20 l
Material del depósito	Plástico
Componente color	Cabezal del equipo amarillo / Depósito amarillo / Protector del equipo amarillo
Diámetro nominal de los accesorios	35 mm
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Tensión	18 V
Cantidad de baterías necesarias	2 Unidad(es)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,60
Largo artículo (cm)	38.5
Ancho artículo (cm)	35.6
Alto artículo (cm)	52.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,40
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	56,80

Enlaces

pdf	BTA-5540880-000-04.pdf
pdf	BTA-5925973-000-01.pdf
pdf	1.628-600.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5780557-000-00.pdf