



4 054278 242026 >

## Aspirador en seco y de ceniza AD 2

Referencia: 1.629-711.0  
EAN-13: 4054278242026  
Marca: Kärcher

- Filter Cleaning Technology de Kärcher ReBoost – Limpieza del filtro con solo pulsar un botón
- Sistema de filtros de una pieza (ignífugo) con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro metálico para suciedad grasa
- Material ignífugo, depósito de metal y manguera de metal (revestido)
- Cañón de mano inclinado
- Manguera de aspiración de 1,2 m de metal revestido

### Descripción general

#### Descripción

Potente, duradera, fácil de manejar, versátil y segura: la aspiradora en seco y de ceniza AD 2, con turbina de 600 W, consigue que eliminar las cenizas sea un juego de niños. Su potencia de aspiración de larga duración se debe a un sistema integrado de limpieza del filtro que sopla el filtro incorporado con solo pulsar un botón y permite volver a aumentar la potencia de aspiración. Gracias al sistema de filtros de una pieza, con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro de metal para suciedad gruesa, así como práctica asa en el depósito, se puede vaciar de forma rápida y cómoda, y sin tocar la suciedad. El depósito de metal, una manguera de aspiración flexible con recubrimiento metálico y un material ignífugo de gran calidad ofrecen la máxima seguridad a la hora de recoger cenizas. El tubo de mano biselado ofrece una comodidad perfecta y sorprende, sobre todo, en los rincones y las zonas de difícil acceso de la chimenea. Con él se aspiran todos los restos de ceniza. El diseño compacto de la aspiradora de cenizas permite guardarla en poco espacio y la manguera de aspiración se puede colocar apoyada.

#### Ventajas

##### **Filter Cleaning Technology de Kärcher ReBoost – Limpieza del filtro con solo pulsar un botón**

Para una potencia de aspiración elevada y duradera.

Permite la aspiración de grandes cantidades de suciedad.

##### **Sistema de filtros de una pieza (ignífugo) con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro metálico para suciedad grasa**

Para una limpieza y un vaciado cómodos del depósito, sin contacto con la suciedad.

La extracción rápida del filtro en un solo paso proporciona la máxima comodidad.

##### **Material ignífugo, depósito de metal y manguera de metal (revestido)**

Para aspirar cenizas con el más alto grado de seguridad, incluso en caso de un uso inadecuado.

##### **Cañón de mano inclinado**

Para la limpieza total de todas las esquinas y zonas estrechas de la chimenea.

##### **Manguera de aspiración de 1,2 m de metal revestido**

Para tareas que requieran mucha elasticidad y flexibilidad.

##### **Sistema de cierre «Pull & Push»**

Apertura, cierre y vaciado del depósito fáciles y rápidos.

##### **Depósito con una práctica empuñadura**

Para un vaciado cómodo del depósito.

##### **Práctica posición de estacionamiento en el equipo**

La manguera de aspiración puede guardarse de forma muy accesible, ideal para dejarla colocada durante las interrupciones del trabajo.

##### **Gran gancho para el cable**

Para guardar el cable de conexión de forma cómoda y segura.

##### **Diseño compacto y ligero**

El aparato ocupa muy poco espacio de almacenaje.

## Campos de aplicación

Ceniza  
Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor  
Barbacoa

## Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m  
Material de la manguera de aspiración: Revestimiento de metal  
Filtro plegado plano: 1 / Poliéster, ignífugo Unidad(es)  
Filtro para suciedad gruesa  
Filtro para suciedad gruesa; material: Metal

## Equipamiento

Función de limpieza de filtro  
Cómoda empuñadura en el depósito  
Posición de apoyo  
Gancho portacables  
Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas

## Características técnicas

Potencia de absorción: 600 W  
Potencia de aspiración: 140 W  
Vacío: máx. 210 mbar  
Caudal de aire: máx. 40 l/s  
Tamaño del depósito: 14 l  
Material del depósito: Metal  
Cable de conexión: 4 m  
Diámetro nominal de los accesorios: 35 mm  
Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
Intensidad acústica: 82 dB/A  
Color: negro  
Peso sin accesorios: 4.4 kg  
Peso con embalaje incluido: 7 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 345 x 330 x 440 mm

## Características

Potencia de absorción 600 W

Potencia de aspiración 140 W

Vacío máx. 210 mbar

Caudal de aire máx. 40 l/s

Tamaño del depósito 14 l

Material del depósito Metal

Cable de conexión 4 m

Diámetro nominal de los accesorios 35 mm

Tipo de corriente 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Intensidad acústica 82 dB/A

Color negro

Peso sin accesorios 4.4 kg

Peso con embalaje incluido 7 kg

Dimensiones (la. x an. x al.) 345 x 330 x 440 mm

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	4,40
Largo artículo (cm)	34,5
Ancho artículo (cm)	33
Alto artículo (cm)	44

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,95
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,80
Producto empaquetado: alto (cm)	47,80

**Enlaces**

pdf	<a href="#">BTA-5564678-000-02.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5590298-000-01.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5943086-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.629-711.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5560450-000-02.pdf</a>