



Limiadadora de alta presión EasyAquatak 100

Referencia: 06008A7E00

EAN-13: 3165140935661

Marca: Bosch

- La pistola Bosch 360° permite cambiar el ángulo para limpiar sin esfuerzo áreas de difícil acceso
- Al poder manejarla con una sola mano queda la otra mano libre para ayudar en la limpieza
- Boquilla ajustable para conseguir más o menos potencia de lavado
- La boquilla de alta presión para detergente de 450 ml ahorra tiempo de limpieza, gracias a la rápida aplicación del detergente
- Conexiones de ajuste por presión para la máxima comodidad

Descripción general

Descripción

Limiadadora de alta presión EasyAquatak 100; De fácil manejo, limpieza multifunción de 360° en exteriores; La pistola Bosch 360° permite cambiar el ángulo para limpiar sin esfuerzo áreas de difícil acceso; Al poder manejarla con una sola mano queda la otra mano libre para ayudar en la limpieza; Boquilla ajustable para conseguir más o menos potencia de lavado; La boquilla de alta presión para detergente de 450 ml ahorra tiempo de limpieza, gracias a la rápida aplicación del detergente; Conexiones de ajuste por presión para la máxima comodidad; Pistola para limpieza a alta presión de Bosch de 360°; Manguera de alta presión de 3 m; Boquilla de detergente a alta presión, 450 ml; Filtro de agua; Caja de cartón

Destacado

La pistola Bosch 360° permite cambiar el ángulo para limpiar sin esfuerzo áreas de difícil acceso

Al poder manejarla con una sola mano queda la otra mano libre para ayudar en la limpieza

Boquilla ajustable para conseguir más o menos potencia de lavado

La boquilla de alta presión para detergente de 450 ml ahorra tiempo de limpieza, gracias a la rápida aplicación del detergente

Conexiones de ajuste por presión para la máxima comodidad

Incluye

Pistola para limpieza a alta presión de Bosch de 360°

Manguera de alta presión de 3 m

Boquilla de detergente a alta presión, 450 ml

Filtro de agua

Caja de cartón

Características

Potencia del motor: 1.1 W

Presión máx.: 100 bar

Caudal máx.: 5,5 l/min

Temperatura máx. de entrada: 40 °C

Capacidad de autosucción: 0,5 m

Sistema de detergente: Espuma de alta presión

Tipo de motor: Serie

Tipo de bomba: 3 cilindros

Longitud del cable: 5 m

Lanzas: Lanza

Longitud de manguera: 3 m

Tipo de manguera: PVC

Carrete portamangueras: Manual

Carrete para mangueras de alta presión: No
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 165 x 384 x 287 mm
 Peso de la máquina (sin accesorios): 3,1 kg
 Peso de la herramienta: 3,10 kg
 Compact: Sí
 Lista para utilizarse directamente: Sí
 Almacenamiento de todos los accesorios, manguera y cables: No
 Accesorios de conexión sencilla y rápida: Sí
 Almacenamiento seguro de la pistola en uso: No
 Autosucción, uso con depósitos de agua: Sí
 Filtro de agua: Sí
 Bomba enteramente de metal: No
 Empuñadura abatible: No
 Sistema de parada automática: Sí
 Sistema de espuma de alta presión: Sí
 Asa telescópica: No
 Carrete para mangueras de alta presión: No
 Tensión: 230 V

Características

Potencia del motor	1.1 W
Presión máx.	100 bar
Caudal máx.	5,5 l/min
Temperatura máx. de entrada	40 °C
Capacidad de autosucción	0,5 m
Sistema de detergente	Espuma de alta presión
Tipo de motor	Serie
Tipo de bomba	3 cilindros
Longitud del cable	5 m
Lanzas	Lanza
Longitud de manguera	3 m
Tipo de manguera	PVC
Carrete portamangueras	Manual
Carrete para mangueras de alta presión	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,70
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,70
Producto empaquetado: largo (cm)	31,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	40,00

Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)
