



3 165140 602839 >

Sierra de calar GST 90 BE

Referencia: 060158F000

EAN-13: 3165140602839

Marca: Bosch

- La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable proporciona todo lo necesario para la vida profesional diaria
- El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de la hoja de sierra
- Resultados rápidos de trabajo gracias a su estable motor de 650 W

Descripción general

Descripción

Sierra de calar GST 90 BE, La sierra de calar de cable GST 90 BE Professional ofrece un rendimiento fiable en aplicaciones básicas. Su empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable proporciona todo lo necesario para la vida profesional diaria. El sistema SDS de Bosch sin herramientas incluido en la sierra de calar facilita el cambio de la hoja de sierra. Además, su fiable motor de 650 W produce resultados de trabajo rápidos. Esta herramienta está diseñada para el corte curvo en madera maciza, tableros de aglomerado y compuestos de madera. Es compatible con el Click & Clean System de Bosch, así como con otros aspiradores de Bosch. La GST 90 BE Professional también puede realizar cortes biselados e incluye un soplador, movimiento orbital y selección del número de revoluciones. Set de aspiración (número de pieza de recambio 1 619 P07 167); Maletín de transporte; Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006); Protección contra astillas (número de pieza de recambio 2 601 016 065); 1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560)

Destacado

La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable proporciona todo lo necesario para la vida profesional diaria

El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de la hoja de sierra

Resultados rápidos de trabajo gracias a su estable motor de 650 W

Fiable sierra de calar con empuñadura de estribo para aplicaciones básicas

Incluye

Set de aspiración (número de pieza de recambio 1 619 P07 167)

Maletín de transporte

Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006)

Protección contra astillas (número de pieza de recambio 2 601 016 065)

1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 650 W

Longitud del cable: 2,5 m

Profundidad de corte en madera: 90 mm

Número de carreras en vacío, desde: 500 cpm

Número de carreras en vacío, hasta: 3.1 cpm

Número de carreras en vacío: 500 – 3.100 cpm

Peso: 2,6 kg

Velocidad de giro en vacío: 3.1 rpm

Dimensiones de herramienta (anchura): 80 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 332 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 212 mm
 Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
 Profundidad de corte en acero: 10 mm
 Profundidad de corte en acero no aleado: 10 mm

Aplicaciones

Serrar hormigón
 Serrar metales férreos
 Serrar madera
 Serrar material sintético
 Serrar material mineral
 Serrar materiales naturales
 Serrar metal no férreo
 Serrar piedra

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	650 W
Longitud del cable	2,5 m
Profundidad de corte en madera	90 mm
Número de carreras en vacío, desde	500 cpm
Número de carreras en vacío, hasta	3.1 cpm
Número de carreras en vacío	500 – 3.100 cpm
Peso	2,6 kg
Velocidad de giro en vacío	3.1 rpm
Dimensiones de herramienta (anchura)	80 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	332 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	212 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero	10 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,80
Largo artículo (cm)	33,2
Ancho artículo (cm)	8
Alto artículo (cm)	21,2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,80
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	29,80

Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)
