



Lijadora excéntrica a batería GEX 18V-125

Referencia: 0601372200
EAN-13: 4059952539645
Marca: Bosch

- El destacado equilibrio cerca de la pieza de trabajo y la excelente ergonomía de la empuñadura del asa y del agarre aseguran un control óptimo de la herramienta
- El motor sin escobillas y el Professional 18V system de Bosch garantizan un rápido progreso en el trabajo y una alta resistencia
- Funcionamiento sencillo e intuitivo

Descripción general

Descripción

Lijadora excéntrica a batería GEX 18V-125, La lijadora excéntrica GEX 18V-125 Professional ofrece a los usuarios un control óptimo de la herramienta, en especial al trabajar en superficies de mayor tamaño. El destacado equilibrio de la lijadora excéntrica cerca de la pieza de trabajo y la excelente ergonomía de la empuñadura del asa y del agarre proporcionan un control óptimo de la herramienta. El motor sin escobillas y el Professional 18V system de Bosch garantizan un rápido progreso en el trabajo y una vida útil más larga. La GEX 18V-125 Professional puede manejarse de forma sencilla e intuitiva. Esta lijadora excéntrica a batería está pensada para tareas de lijado sencillo, lijado intermedio, desbaste de lacas y acabado de superficies. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, lacas y relleno, así como con sustancias minerales y acrílicas. Es compatible con el Professional 18V System y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. La GEX 18V-125 Professional también incluye una bolsa para polvo, selección del número de revoluciones y una placa lijadora de 125 mm con sistema de cierre por contacto para fijar las hojas de lija. Placa lijadora (125 mm) (2 608 000 714); 1 hojas de lija C430, Expert for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 5: 2 608 605 643); Saco colector de polvo (2 608 000 715); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Destacado

El destacado equilibrio cerca de la pieza de trabajo y la excelente ergonomía de la empuñadura del asa y del agarre aseguran un control óptimo de la herramienta

El motor sin escobillas y el Professional 18V system de Bosch garantizan un rápido progreso en el trabajo y una alta resistencia

Funcionamiento sencillo e intuitivo

Control óptimo para el rectificado de superficies de mayor tamaño

Incluye

Placa lijadora (125 mm) (2 608 000 714)

1 hojas de lija C430, Expert for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 5: 2 608 605 643)

Saco colector de polvo (2 608 000 715)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Ø de plato lijador: 125 mm

Velocidad de giro en vacío, desde: 6 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 10 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío: 6.000 – 10.000 r.p.m.

Número de orbitaciones, de: 12 r.p.m.

Número de orbitaciones, hasta: 20 r.p.m.

Número de orbitaciones en vacío: 12.000 – 20.000 r.p.m.

Excentricidad: 1,25 mm
Fijación del material abrasivo: Cierre por contacto
Peso sin batería: 1,1 kg
Peso con batería incluida: 1,6 kg
Dimensiones de herramienta (anchura): 153 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 224 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm
Diámetro de circuito oscilante: 2,5 mm

Aplicaciones

Lijar material de recubrimiento
Lijar metales féreos
Lijar madera
Lijar material sintético
Lijar material mineral
Lijar materiales naturales
Lijar metal no férreo
Lijar piedra

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Ø de plato lijador	125 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	6 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	10 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío	6.000 – 10.000 r.p.m.
Número de orbitaciones, de	12 r.p.m.
Número de orbitaciones, hasta	20 r.p.m.
Número de orbitaciones en vacío	12.000 – 20.000 r.p.m.
Excentricidad	1,25 mm
Fijación del material abrasivo	Cierre por contacto
Peso sin batería	1,1 kg
Peso con batería incluida	1,6 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	153 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	224 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,09
Largo artículo (cm)	22,4
Ancho artículo (cm)	15,3
Alto artículo (cm)	10,8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,59
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
