



4 053423 231151 >

Taladradora de percusión con batería UniversallImpact 18V + SystemBox

Referencia: 06039D4107

EAN-13: 4053423231151

Marca: Bosch

- Preselección de par con 20 niveles de ajuste, opción de taladrar o taladrar con percusión
- Luz LED para una iluminación óptima del área de trabajo
- Vástago de 10 mm y portabrocas de una pieza para cambiar con facilidad de tornillo y broca
- Atornillar y taladrar en madera y metal, taladrar con percusión en mampostería
- POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden

Descripción general

Descripción

Taladradora de percusión con batería UniversallImpact 18V + SystemBox; La herramienta multiusos con batería, compacta y potente para abordar una infinidad de tareas; Preselección de par con 20 niveles de ajuste, opción de taladrar o taladrar con percusión; Luz LED para una iluminación óptima del área de trabajo; Vástago de 10 mm y portabrocas de una pieza para cambiar con facilidad de tornillo y broca; Atornillar y taladrar en madera y metal, taladrar con percusión en mampostería; POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden; 2 baterías PBA 18V 1.5Ah; SystemBox individual | tamaño S (1 600 A01 6CT); Juego de 173 puntas de atornillar y fijar (2 607 019 511); Juego de 5 brocas para madera (2 609 255 214); Set de 32 puntas de atornillar; Cargador AL 1810 CV; Caja de cartón

Destacado

Preselección de par con 20 niveles de ajuste, opción de taladrar o taladrar con percusión

Luz LED para una iluminación óptima del área de trabajo

Vástago de 10 mm y portabrocas de una pieza para cambiar con facilidad de tornillo y broca

Atornillar y taladrar en madera y metal, taladrar con percusión en mampostería

POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden

Incluye

2 baterías PBA 18V 1.5Ah

SystemBox individual

Juego de 173 puntas de atornillar y fijar (2 607 019 511)

Juego de 5 brocas para madera (2 609 255 214)

Set de 32 puntas de atornillar

Cargador AL 1810 CV

Caja de cartón

Características

7,2 V: No

9,6 V: No

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No

18 V: Sí

Tecnología de litio: Sí

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: Sí

Auto-Lock de Bosch: No

Engranaje de 2 velocidades: Sí
 Aplicación atornillar / perforar: No
 Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: Sí
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí
 Luz de trabajo integrada: No
 Control electrónico de Bosch: No
 Giro reversible: Sí
 Indicador del estado de carga: No
 Indicador del sentido de giro: No
 Batería integrada: No
 Tensión de la batería: 18,0 V
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
 Batería recomendada: >=1,5 Ah
 Capacidad de la batería: 1,5 Ah
 Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 440 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, hasta: 1.45 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío(1.^a/2.^a velocidad): 0 – 440 / 1.450 r. p. m.
 Par de giro máx.: 34 Nm
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro, de: 23 Nm
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro, hasta: 34 Nm
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro: 23 / 34 Nm
 Número de impactos máx.: 21.75 ipm
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm
 Ø de tornillo hasta: 8 mm
 Ø de perforación en acero: 10 mm
 Ø de perforación en madera: 30 mm
 Ø de perforación en mampostería: 10 mm
 Niveles de par de giro (cantidad): 20
 Niveles adicionales: 2
 Niveles de par de giro: 20 + 2
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 200 x 70 x 200 mm
 Peso de la máquina con batería: 1,30 kg

Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	Sí
Tecnología de litio	Sí
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	Sí
Auto-Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	Sí
Aplicación atornillar / perforar	No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Luz de trabajo integrada	No

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,80
Producto empaquetado: largo (cm)	39,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,30
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30