



3 165140 935685 >

Limiadadora de alta presión EasyAquatak 110

Referencia: 06008A7F00

EAN-13: 3165140935685

Marca: Bosch

- Diseño compacto y almacenamiento de accesorios para facilitar la maniobrabilidad
- Selección de boquillas y bomba de 110 bares para ofrecer versátil rendimiento de limpieza
- La boquilla de alta presión para detergente de 450 ml ahorra tiempo de limpieza, gracias a la rápida aplicación del jabón
- Afronta con facilidad tareas de limpieza pequeñas y medias
- Conexiones de ajuste por presión y almacenamiento de la pistola en uso para la máxima comodidad

Descripción general

Descripción

Limiadadora de alta presión EasyAquatak 110; Sistema compacto y rápido para limpiar sin esfuerzo; Diseño compacto y almacenamiento de accesorios para facilitar la maniobrabilidad; Selección de boquillas y bomba de 110 bares para ofrecer versátil rendimiento de limpieza; La boquilla de alta presión para detergente de 450 ml ahorra tiempo de limpieza, gracias a la rápida aplicación del jabón; Afronta con facilidad tareas de limpieza pequeñas y medias; Conexiones de ajuste por presión y almacenamiento de la pistola en uso para la máxima comodidad; Pistola para limpieza a alta presión de Bosch; Lanza; Manguera de alta presión de 3 m; Boquilla de chorro plano variable; Boquilla rotativa; Boquilla de detergente a alta presión, 450 ml; Filtro de agua; Caja de cartón

Destacado

Diseño compacto y almacenamiento de accesorios para facilitar la maniobrabilidad

Selección de boquillas y bomba de 110 bares para ofrecer versátil rendimiento de limpieza

La boquilla de alta presión para detergente de 450 ml ahorra tiempo de limpieza, gracias a la rápida aplicación del jabón

Afronta con facilidad tareas de limpieza pequeñas y medias

Conexiones de ajuste por presión y almacenamiento de la pistola en uso para la máxima comodidad

Incluye

Pistola para limpieza a alta presión de Bosch

Lanza

Manguera de alta presión de 3 m

Boquilla de chorro plano variable

Boquilla rotativa

Boquilla de detergente a alta presión, 450 ml

Filtro de agua

Caja de cartón

Características

Compact: Sí

Lista para utilizarse directamente: Sí

Almacenamiento de todos los accesorios, manguera y cables: Sí

Accesorios de conexión sencilla y rápida: Sí

Almacenamiento seguro de la pistola en uso: Sí

Autosucción, uso con depósitos de agua: Sí

Filtro de agua: Sí

Bomba enteramente de metal: Sí

Empuñadura abatible: No

Sistema de parada automática: Sí
 Sistema de espuma de alta presión: Sí
 Asa telescópica: No
 Carrete para mangueras de alta presión: No
 Potencia del motor: 1.3 W
 Tensión: 240 V
 Presión máx.: 110 bar
 Caudal máx.: 5,5 l/min
 Temperatura máx. de entrada: 40 °C
 Capacidad de autosucción: 0,5 m
 Sistema de detergente: Espuma de alta presión
 Tipo de motor: Serie
 Tipo de bomba: 3 cilindros
 Material de la bomba: enteramente de metal
 Longitud del cable: 5 m
 Lanzas: Lanza
 Boquillas: Lanza de alta presión para detergente
 Longitud de manguera: 3 m
 Tipo de manguera: PVC
 Carrete para mangueras de alta presión: No
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 398 x 376 x 204 mm
 Peso de la máquina (sin accesorios): 4,2 kg
 Peso de la herramienta: 4,78 kg

Características

Compact	Sí
Lista para utilizarse directamente	Sí
Almacenamiento de todos los accesorios, manguera y cables	Sí
Accesorios de conexión sencilla y rápida	Sí
Almacenamiento seguro de la pistola en uso	Sí
Autosucción, uso con depósitos de agua	Sí
Filtro de agua	Sí
Bomba enteramente de metal	Sí
Empuñadura abatible	No
Sistema de parada automática	Sí
Sistema de espuma de alta presión	Sí
Asa telescópica	No
Carrete para mangueras de alta presión	No
Potencia del motor	1.3 W

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,60
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,76
Producto empaquetado: largo (cm)	39,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,60
Producto empaquetado: alto (cm)	20,40

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06008A7F00-EasyAquatak-110-es-ES-o447458v21-F016L94498-202311.pdf