



4  059952 563589 >

Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-216

Referencia: 0601B41002

EAN-13: 4059952563589

Marca: Bosch

- Rendimiento equiparable al de una herramienta con cable: totalmente equiparable con una sierra ingletadora de 1600 W con cable gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless
- La mejor movilidad: peso ligero y gran ergonomía, ya que solo una batería de 18 V acciona la sierra
- Inigualable rango de aplicaciones: marca un nuevo estándar con una profundidad de corte de 70 mm

Descripción general

Descripción

Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-216, La sierra ingletadora GCM 18V-216 Professional ofrece una flexibilidad a batería con una potencia equiparable a la de una herramienta de cable. Esta increíble herramienta de 18 V con tecnología BITURBO Brushless ofrece un excelente rendimiento, equiparable al de sierras ingletadoras de cable de 1600 W, a la vez que permite disfrutar de una extraordinaria manejabilidad a batería y un excelente tamaño compacto. Alimentada por una sola batería ProCORE18V de gran potencia, la sierra ingletadora es muy ligera - combinada con un diseño excepcionalmente ergonómico, ofrece la mejor movilidad. Compatible con todas las baterías del Professional 18V System de Bosch y con las de la alianza de baterías multmarca AMPShare. Con una profundidad de corte de 70 mm, esta herramienta marca un hito en el mercado y se convierte en la opción ideal para todo tipo de aplicaciones. 1 sierra circular, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721); 2 baterías ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); Bloqueo de hoja de sierra SDS (número de pieza de recambio: 1 609 B05 323); Placa de inserción (número de pieza de recambio 1 609 B03 717); Caja de cartón; Saco colector de polvo (1 609 B06 278)

Destacado

Rendimiento equiparable al de una herramienta con cable: totalmente equiparable con una sierra ingletadora de 1600 W con cable gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless

La mejor movilidad: peso ligero y gran ergonomía, ya que solo una batería de 18 V acciona la sierra

Inigualable rango de aplicaciones: marca un nuevo estándar con una profundidad de corte de 70 mm

Potente y compacta: nueva sierra ingletadora a batería con potencia de 1600 W equiparable a una herramienta con cable, todo en un compacto tamaño

Incluye

1 sierra circular, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

2 baterías ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)

Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)

Bloqueo de hoja de sierra SDS (número de pieza de recambio: 1 609 B05 323)

Placa de inserción (número de pieza de recambio 1 609 B03 717)

Caja de cartón

Saco colector de polvo (1 609 B06 278)

Características

Ajuste de bisel, izquierda: 45 °

Ajuste de bisel, derecha: 0 °

Ajuste de inclinación: 45 ° Izqda. / 0 ° Dcha.

Capacidad de la batería: 5,5 Ah

Tensión de la batería: 18,0 V

Ø del disco de sierra: 216 mm

Peso: 14,7 kg
 Capacidad de corte a 0°, altura: 70 mm
 Capacidad de corte a 0°, anchura: 270 mm
 Capacidad de corte a 0°: 70 x 270 mm
 Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 70 mm
 Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 190 mm
 Capacidad de corte a 45° de inglete: 70 x 190 mm
 Capacidad de corte a 45° de bisel, altura: 45 mm
 Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura: 270 mm
 Capacidad de corte a 45° de inclinación: 45 x 270 mm
 Ajuste para cortes a inglete, izquierda: 47 °
 Ajuste para cortes a inglete, derecha: 47 °
 Ajuste para cortes a inglete: 47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
 Dimensiones de herramienta (anchura): 520 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 770 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 630 mm
 Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 520 x 770 x 630 mm
 Velocidad de giro en vacío, desde: 4.6 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 4.6 rpm

Características

Ajuste de bisel, izquierda	45 °
Ajuste de bisel, derecha	0 °
Ajuste de inclinación	45 ° Izqda. / 0 ° Dcha.
Capacidad de la batería	5,5 Ah
Tensión de la batería	18,0 V
Ø del disco de sierra	216 mm
Peso	14,7 kg
Capacidad de corte a 0°, altura	70 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	270 mm
Capacidad de corte a 0°	70 x 270 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, altura	70 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura	190 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete	70 x 190 mm
Capacidad de corte a 45° de bisel, altura	45 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	14,70
Largo artículo (cm)	77
Ancho artículo (cm)	52
Alto artículo (cm)	63

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	21,59
Producto empaquetado: largo (cm)	79,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	43,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister