



Atornillador a batería EasyImpact 12

Referencia: 06039B6104
EAN-13: 4053423224825
Marca: Bosch

- Anillo de ajuste intuitivo para cambios de velocidad automáticos que se adaptan a cada aplicación
- Cambio de dirección de giro con un solo clic mediante un sencillo interruptor, con indicación mediante LED
- Potente, compacto y resistente gracias al motor sin escobillas
- Atornillar; taladrar en madera y metal; percutir en ladrillo y ladrillo silicocalcáreo
- El ajuste automático de la dirección después del modo de espera evita que se comience a trabajar en la dirección errónea

Descripción general

Descripción

Atornillador a batería EasyImpact 12; Este taladro a batería increíblemente fácil de usar ofrece una comodidad excepcional; Anillo de ajuste intuitivo para cambios de velocidad automáticos que se adaptan a cada aplicación; Cambio de dirección de giro con un solo clic mediante un sencillo interruptor, con indicación mediante LED; Potente, compacto y resistente gracias al motor sin escobillas; Atornillar; taladrar en madera y metal; percutir en ladrillo y ladrillo silicocalcáreo; El ajuste automático de la dirección después del modo de espera evita que se comience a trabajar en la dirección errónea; POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden; La Syneon Technology regula el uso de energía para optimizar la eficiencia y prolongar el tiempo de funcionamiento; 1 batería PBA 12V 2.0Ah; Punta de atornillar; Cargador GAL 12V-20; Bolsa de almacenamiento blanda; Caja de cartón

Destacado

Anillo de ajuste intuitivo para cambios de velocidad automáticos que se adaptan a cada aplicación
Cambio de dirección de giro con un solo clic mediante un sencillo interruptor, con indicación mediante LED
Potente, compacto y resistente gracias al motor sin escobillas
Atornillar; taladrar en madera y metal; percutir en ladrillo y ladrillo silicocalcáreo
El ajuste automático de la dirección después del modo de espera evita que se comience a trabajar en la dirección errónea
POWER FOR ALL: Una batería para todo un sistema de herramientas Home & Garden
La Syneon Technology regula el uso de energía para optimizar la eficiencia y prolongar el tiempo de funcionamiento

Incluye

1 batería PBA 12V 2.0Ah
Punta de atornillar
Cargador GAL 12V-20
Bolsa de almacenamiento blanda
Caja de cartón

Características

7,2 V: No
9,6 V: No
10,8 V: No
12 V: Sí
14,4 V: No
18 V: No
Tecnología de litio: Sí
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No

Auto-Lock de Bosch: Sí
 Engranaje de 2 velocidades: Sí
 Aplicación atornillar / perforar: No
 Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: Sí
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí
 Luz de trabajo integrada: Sí
 Control electrónico de Bosch: No
 Giro reversible: Sí
 Indicador del estado de carga: Sí
 Indicador del sentido de giro: Sí
 Batería integrada: No
 Tensión de la batería: 12,0 V
 Compatibilidad de batería: 12V POWER FOR ALL
 Batería recomendada: $\geq 1,5$ Ah
 Capacidad de la batería: 2,0 Ah
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 400 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 1.3 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío (1.ª/2.ª velocidad): 0 – 400 / 1.300 r. p. m.
 Par de giro máx.: 30 Nm
 Número de impactos máx.: 19.5 ipm
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm
 Ø de tornillo hasta: 6 mm
 Ø de perforación en acero: 8 mm
 Ø de perforación en madera: 20 mm
 Ø de perforación en mampostería: 6 mm
 Niveles de par de giro (cantidad): 12
 Niveles de par de giro: 12
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 196 x 61 x 172 mm
 Peso de la máquina con batería: 1,00 kg

Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	Sí
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	Sí
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Auto-Lock de Bosch	Sí
Engranaje de 2 velocidades	Sí
Aplicación atornillar / perforar	No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Luz de trabajo integrada	Sí

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,72
Producto empaquetado: largo (cm)	23,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,70