



## Martillo perforador a batería UniversalHammer 18V

Referencia: 06039D6002  
 EAN-13: 4053423233339  
 Marca: Bosch

- Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1
- Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón
- Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares
- Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga
- Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

### Descripción general

#### Descripción

Martillo perforador a batería UniversalHammer 18V; Multifunción con batería: taladrado, taladrado de percusión, cincelado y atornillado; Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1; Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón; Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares; Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL; 1 batería PBA 18V 2.5Ah; Cargador AL 18V-20; Tope de profundidad; Empuñadura adicional; Maletín de transporte

#### Destacado

Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1  
 Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón  
 Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares  
 Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga  
 Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

#### Incluye

1 batería PBA 18V 2.5Ah  
 Cargador AL 18V-20  
 Tope de profundidad  
 Empuñadura adicional  
 Maletín de transporte

#### Características

10,8 V: No  
 12 V: No  
 14,4 V: No  
 18 V: No  
 Tecnología de litio: No  
 Mecanismo de percusión neumático: No  
 Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No  
 Portabrocas SDS quick: No  
 Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión: No  
 Luz de trabajo integrada: No  
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: No

Control electrónico de Bosch: No  
 Batería integrada: No  
 Tensión de la batería: 18,0 V  
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE  
 Batería recomendada: >=2,5 Ah  
 Capacidad de la batería: 2,5 Ah  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 2 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 2.000 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 2 rpm  
 Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad): 0 – 2.000 rpm  
 Número de impactos, de: 0 ipm  
 Número de impactos, hasta: 5.4 ipm  
 Número de impactos: 0 – 5.400 ipm  
 Mecanismo de percusión de Bosch: Neumático  
 Ø de tornillo hasta: 6 mm  
 Ø máx. de perforación en hormigón: 16 mm  
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 25 mm  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 307 x 94 x 208 mm  
 Peso: 2,400 kg

### Características

10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
Mecanismo de percusión neumático	No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Portabrocas SDS quick	No
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión	No
Luz de trabajo integrada	No
Empuñadura antivibraciones Softgrip	No
Control electrónico de Bosch	No
Batería integrada	No
Tensión de la batería	18,0 V

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
--------------------	------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,10
Producto empaquetado: largo (cm)	38,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,55
Producto empaquetado: alto (cm)	34,10

**Enlaces**

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>