



## Martillo perforador a batería UniversalHammer 18V

Referencia: 06039D6001  
EAN-13: 4053423233322  
Marca: Bosch

- Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1
- Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón
- Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares
- Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga
- Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

### Descripción general

#### Descripción

Martillo perforador a batería UniversalHammer 18V; Multifunción con batería: taladrado, taladrado de percusión, cincelado y atornillado; Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1; Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón; Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares; Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL; Tope de profundidad; Empuñadura adicional; Adaptador de vástago redondo; Caja de cartón

#### Destacado

Diseño compacto y práctico que permite aplicar un impresionante rendimiento 4 en 1  
Mecanismo de percusión neumático de 2,0 J para taladrar hasta Ø 16 mm y cincelar en hormigón  
Portabrocas universal SDS plus para cambiar brocas y cinceles de forma sencilla sin herramientas auxiliares  
Control de vibración y rotación para proporcionar un manejo más seguro y reducir la fatiga  
Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

#### Incluye

Tope de profundidad  
Empuñadura adicional  
Adaptador de vástago redondo  
Caja de cartón

#### Características

10,8 V: No  
12 V: No  
14,4 V: No  
18 V: No  
Tecnología de litio: No  
Mecanismo de percusión neumático: No  
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No  
Portabrocas SDS quick: No  
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión: No  
Luz de trabajo integrada: No  
Empuñadura antivibraciones Softgrip: No  
Control electrónico de Bosch: No  
Batería integrada: No

Tensión de la batería: 18,0 V  
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE  
 Batería recomendada:  $\geq 2,5$  Ah  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 2 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 2.000 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 2 rpm  
 Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad): 0 – 2.000 rpm  
 Número de impactos, de: 0 ipm  
 Número de impactos, hasta: 5.4 ipm  
 Número de impactos: 0 – 5.400 ipm  
 Mecanismo de percusión de Bosch: Neumático  
 Ø de tornillo hasta: 6 mm  
 Ø máx. de perforación en hormigón: 16 mm  
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 25 mm  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 307 x 94 x 208 mm  
 Peso: 2,400 kg

### Características

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| 10,8 V                                                    | No     |
| 12 V                                                      | No     |
| 14,4 V                                                    | No     |
| 18 V                                                      | No     |
| Tecnología de litio                                       | No     |
| Mecanismo de percusión neumático                          | No     |
| Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch                 | No     |
| Portabrocas SDS quick                                     | No     |
| Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión | No     |
| Luz de trabajo integrada                                  | No     |
| Empuñadura antivibraciones Softgrip                       | No     |
| Control electrónico de Bosch                              | No     |
| Batería integrada                                         | No     |
| Tensión de la batería                                     | 18,0 V |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,00 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 35,30 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 22,00 |

## Enlaces

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| enlace | <a href="#">Video Cliplister</a>                                                      |
| enlace | <a href="#">Video Cliplister</a>                                                      |
| pdf    | <a href="#">06039D6001-UniversalHammer-18V-es-ES-o394903v21-160992A852-202207.pdf</a> |
| pdf    | <a href="#">06039D6001-UniversalHammer-18V-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf</a> |