



Sierra de calar a batería AdvancedSaw 18V-140

Referencia: 0603013000
 EAN-13: 4053423251807
 Marca: Bosch

- El motor Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento alto y una vida útil del motor más larga
- Menos polvo, mayor visibilidad: hasta el 85 % del polvo se extrae directamente en la hoja
- Profundidad de corte en madera impresionante de 140 mm
- Capacidad de corte de 20 m por carga de batería para proyectos exigentes
- El sistema SDS con una sola mano garantiza un cambio rápido y sencillo de la hoja de la sierra

Descripción general

Descripción

Sierra de calar a batería AdvancedSaw 18V-140; Sierra de calar con batería potente con rendimiento alto como las herramientas con cable; El motor Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento alto y una vida útil del motor más larga; Menos polvo, mayor visibilidad: hasta el 85 % del polvo se extrae directamente en la hoja; Profundidad de corte en madera impresionante de 140 mm; Capacidad de corte de 20 m por carga de batería para proyectos exigentes; El sistema SDS con una sola mano garantiza un cambio rápido y sencillo de la hoja de la sierra; Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL; 3 hojas de sierra T 144D (2 608 630 040)**; Protección contra astillas (2 607 010 079)**; Boquilla de extracción de polvo (2 609 256 F74); CutControl (2 609 256 F72); Zapata de protección (2 609 256 F76); Caja de cartón; ** De venta exclusiva en el juego de 5

Destacado

El motor Brushless sin escobillas ofrece un rendimiento alto y una vida útil del motor más larga
 Menos polvo, mayor visibilidad: hasta el 85 % del polvo se extrae directamente en la hoja
 Profundidad de corte en madera impresionante de 140 mm
 Capacidad de corte de 20 m por carga de batería para proyectos exigentes
 El sistema SDS con una sola mano garantiza un cambio rápido y sencillo de la hoja de la sierra
 Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía
 Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

Incluye

3 hojas de sierra T 144D (2 608 630 040)**
 Protección contra astillas (2 607 010 079)**
 Boquilla de extracción de polvo (2 609 256 F74)
 CutControl (2 609 256 F72)
 Zapata de protección (2 609 256 F76)
 Caja de cartón
 ** De venta exclusiva en el juego de 5

Características

Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 215 x 78 x 202 mm
 10,8 V: No
 12 V: No
 14,4 V: No
 18 V: No
 Tecnología de litio: No
 SDS de Bosch: No
 Low Vibration de Bosch: No

Control electrónico de Bosch: No
 Movimiento pendular: No
 CutControl de Bosch: No
 Luz de trabajo integrada: No
 Preselección del número de revoluciones: No
 Placa base de aluminio: No
 Ajuste del soplante: No
 Regulación de la placa base SDS de Bosch: No
 Tool-Box: No
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: No
 Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No
 Tensión de la batería: 18,0 V
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
 Batería recomendada: $\geq 1,5$ Ah
 Número de carreras en vacío, desde: 0 cpm
 Número de carreras en vacío, hasta: 3 cpm
 Número de carreras en vacío: 0 – 3.000 cpm
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 3 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 3.000 rpm
 Placa base: Aluminio
 Profundidad de corte en madera: 140 mm
 Profundidad de corte en acero: 10 mm
 Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
 Peso: 1,900 kg
 Peso sin batería: 1,6 kg
 Peso de la máquina con batería: 1,9 kg

Características

Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto) 215 x 78 x 202 mm

10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
SDS de Bosch	No
Low Vibration de Bosch	No
Control electrónico de Bosch	No
Movimiento pendular	No
CutControl de Bosch	No
Luz de trabajo integrada	No
Preselección del número de revoluciones	No
Placa base de aluminio	No

Dimensiones

Peso artículo (kg) 1,60

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,17
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50

Enlaces

pdf	0603013000-AdvancedSaw-18V-140-es-ES-o428669v21-160992A8M8-202308.pdf
pdf	0603013000-AdvancedSaw-18V-140-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf