



Taladradora de percusión con batería AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap

Referencia: 06039E2102

EAN-13: 4053423239645

Marca: Bosch

- Potente perforación y atornillado con 82 Nm de par máximo y velocidad variable
- Motor Brushless sin escobillas y portabrocas metálico de 13 mm para disfrutar de una mayor vida útil
- Interfaz QuickSnap para usar la tapa magnética o los complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos
- Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar
- Adecuado para perforar en madera, metal, plástico, mampostería y para atornillar

Descripción general

Descripción

Taladradora de percusión con batería AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap; Perforación y atornillado versátil y de gran rendimiento en diversos materiales; Potente perforación y atornillado con 82 Nm de par máximo y velocidad variable; Motor Brushless sin escobillas y portabrocas metálico de 13 mm para disfrutar de una mayor vida útil ; Interfaz QuickSnap para usar la tapa magnética o los complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos; Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar ; Adecuado para perforar en madera, metal, plástico, mampostería y para atornillar ; Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía ; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL ; 2 baterías PBA 18V 2.5Ah; Portabrocas metálico intercambiable; Tapa magnética; Punta de atornillar; Empuñadura adicional; Cargador AL 18V-44; Maletín de transporte

Destacado

Potente perforación y atornillado con 82 Nm de par máximo y velocidad variable

Motor Brushless sin escobillas y portabrocas metálico de 13 mm para disfrutar de una mayor vida útil

Interfaz QuickSnap para usar la tapa magnética o los complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos

Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar

Adecuado para perforar en madera, metal, plástico, mampostería y para atornillar

Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía

Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

Incluye

2 baterías PBA 18V 2.5Ah

Portabrocas metálico intercambiable

Tapa magnética

Punta de atornillar

Empuñadura adicional

Cargador AL 18V-44

Maletín de transporte

Características

7,2 V: No

9,6 V: No

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No
18 V: No
Tecnología de litio: No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No
Auto-Lock de Bosch: No
Engranaje de 2 velocidades: No
Aplicación atornillar / perforar: No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No
Empuñadura antivibraciones Softgrip: No
Luz de trabajo integrada: No
Control electrónico de Bosch: No
Giro reversible: No
Indicador del estado de carga: No
Indicador del sentido de giro: No
Batería integrada: No
Tensión de la batería: 18,0 V
Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Batería recomendada: $\geq 1,5$ Ah
Capacidad de la batería: 2,5 Ah
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 500 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 1.95 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío (1.ª/2.ª velocidad): 0 – 500 / 1.950 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta: 500 rpm
Velocidad de giro en vacío: 0 – 500 rpm
Par de giro máx.: 82 Nm
Número de impactos máx.: 29.25 ipm
Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Ø de tornillo hasta: 10 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera: 40 mm
Ø de perforación en mampostería: 13 mm
Niveles de par de giro (cantidad): 22
Niveles adicionales: 1
Niveles de par de giro: 22 + 1
Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 212 x 57 x 211 mm
Peso de la máquina con batería: 1,30 kg
Peso sin batería: 0,9 kg

Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Auto-Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Aplicación atornillar / perforar	No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	No
Empuñadura antivibraciones Softgrip	No
Luz de trabajo integrada	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,94
Producto empaquetado: largo (cm)	29,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,60
Producto empaquetado: alto (cm)	10,15

Enlaces

pdf	06039E2102-AdvancedImpact-18V-80-QuickSnap-es-ES-o453500v21-160992A9H7-202402.pdf
pdf	06039E2102-AdvancedImpact-18V-80-QuickSnap-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf