



4 053423 230703 >

Taladradora de percusión con batería EasyImpact 18V-40

Referencia: 06039D8100

EAN-13: 4053423230703

Marca: Bosch

- Versátil portabrocas de 13 mm de una sola pieza para cambiar con facilidad brocas y puntas de atornillar.
- Su caja de engranajes de 2 velocidades y sus 20 niveles de par ofrecen una potencia y velocidad adecuadas para cualquier aplicación
- Para atornillar; taladrar en madera, metal y plástico; y taladrar con percusión en mampostería
- Manejo cómodo gracias a un diseño delgado y ergonómico
- Luz LED para trabajar en áreas poco iluminadas

Descripción general

Descripción

Taladradora de percusión con batería EasyImpact 18V-40; Una herramienta para todo: atornillar, taladrar y taladrar con percusión; Versátil portabrocas de 13 mm de una sola pieza para cambiar con facilidad brocas y puntas de atornillar.; Su caja de engranajes de 2 velocidades y sus 20 niveles de par ofrecen una potencia y velocidad adecuadas para cualquier aplicación; Para atornillar; taladrar en madera, metal y plástico; y taladrar con percusión en mampostería; Manejo cómodo gracias a un diseño delgado y ergonómico; Luz LED para trabajar en áreas poco iluminadas; POWER FOR ALL: una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas Home & Garden; Punta de atornillar doble; Caja de cartón

Destacado

Versátil portabrocas de 13 mm de una sola pieza para cambiar con facilidad brocas y puntas de atornillar.

Su caja de engranajes de 2 velocidades y sus 20 niveles de par ofrecen una potencia y velocidad adecuadas para cualquier aplicación

Para atornillar; taladrar en madera, metal y plástico; y taladrar con percusión en mampostería

Manejo cómodo gracias a un diseño delgado y ergonómico

Luz LED para trabajar en áreas poco iluminadas

POWER FOR ALL: una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas Home & Garden

Incluye

Punta de atornillar doble

Caja de cartón

Características

7,2 V: No

9,6 V: No

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No

18 V: No

Tecnología de litio: No

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No

Auto-Lock de Bosch: No

Engranaje de 2 velocidades: No

Aplicación atornillar / perforar: No

Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No

Empuñadura antivibraciones Softgrip: No

Luz de trabajo integrada: No
 Control electrónico de Bosch: No
 Giro reversible: No
 Indicador del estado de carga: No
 Indicador del sentido de giro: No
 Batería integrada: No
 Tensión de la batería: 18,0 V
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
 Batería recomendada: $\geq 1,5$ Ah
 Capacidad de la batería: 2,0 Ah
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 430 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 1.63 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío (1ª/2ª velocidad): 430 / 1.630 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 430 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 430 rpm
 Par de giro máx.: 40 Nm
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro, de: 20 Nm
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro, hasta: 38 Nm
 Par de giro máx. en atornillado blando/duro: 20 / 38 Nm
 Número de impactos máx.: 24.45 ipm
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
 Ø de tornillo hasta: 8 mm
 Ø de perforación en acero: 13 mm
 Ø de perforación en madera: 30 mm
 Ø de perforación en mampostería: 13 mm
 Niveles de par de giro (cantidad): 20
 Niveles adicionales: 2
 Niveles de par de giro: 20 + 2
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 211 x 57 x 188 mm
 Peso de la máquina con batería: 1,40 kg

Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	No
Auto-Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Aplicación atornillar / perforar	No
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	No
Empuñadura antivibraciones Softgrip	No
Luz de trabajo integrada	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,31
Producto empaquetado: largo (cm)	23,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,70

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06039D8100-EasyImpact-18V-40-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf