



## Atornillador a batería AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap

Referencia: 06039E2001  
EAN-13: 4053423239522  
Marca: Bosch

- Potente perforación y atornillado con 78 Nm de par máximo y velocidad variable
- Atornillador duradero gracias al motor Brushless sin escobillas y al portabrocas metálico intercambiable de 13 mm
- Interfaz QuickSnap para la tapa magnética o complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos
- Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar
- Adecuado para perforar y atornillar en madera, metal y plástico

### Descripción general

#### Descripción

Atornillador a batería AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap; Libera la potencia: alto rendimiento para perforar y atornillar de forma versátil; Potente perforación y atornillado con 78 Nm de par máximo y velocidad variable ; Atornillador duradero gracias al motor Brushless sin escobillas y al portabrocas metálico intercambiable de 13 mm; Interfaz QuickSnap para la tapa magnética o complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos; Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar; Adecuado para perforar y atornillar en madera, metal y plástico; Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía ; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL ; 1 batería PBA 18V 2.5Ah; Portabrocas metálico intercambiable; Tapa magnética; Punta de atornillar; Empuñadura adicional; Cargador AL 18V-20; Maletín de transporte

#### Destacado

Potente perforación y atornillado con 78 Nm de par máximo y velocidad variable  
Atornillador duradero gracias al motor Brushless sin escobillas y al portabrocas metálico intercambiable de 13 mm  
Interfaz QuickSnap para la tapa magnética o complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos  
Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar  
Adecuado para perforar y atornillar en madera, metal y plástico  
Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía  
Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

#### Incluye

1 batería PBA 18V 2.5Ah  
Portabrocas metálico intercambiable  
Tapa magnética  
Punta de atornillar  
Empuñadura adicional  
Cargador AL 18V-20  
Maletín de transporte

#### Características

7,2 V: No  
9,6 V: No  
10,8 V: No  
12 V: No  
14,4 V: No  
18 V: Sí  
Tecnología de litio: Sí

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: Sí  
 Auto-Lock de Bosch: Sí  
 Engranaje de 2 velocidades: Sí  
 Aplicación atornillar / perforar: Sí  
 Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No  
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí  
 Luz de trabajo integrada: Sí  
 Control electrónico de Bosch: No  
 Giro reversible: No  
 Indicador del estado de carga: Sí  
 Indicador del sentido de giro: Sí  
 Batería integrada: No  
 Tensión de la batería: 18,0 V  
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE  
 Batería recomendada:  $\geq 1,5$  Ah  
 Capacidad de la batería: 2,5 Ah  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 500 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 1.95 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío (1.ª/2.ª velocidad): 0 – 500 / 1.950 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 500 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 500 rpm  
 Par de giro máx.: 78 Nm  
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm  
 Ø de tornillo hasta: 10 mm  
 Ø de perforación en acero: 13 mm  
 Ø de perforación en madera: 40 mm  
 Niveles de par de giro (cantidad): 22  
 Niveles adicionales: 1  
 Niveles de par de giro: 22 + 1  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 203 x 57 x 211 mm  
 Peso de la máquina con batería: 1,20 kg  
 Peso sin batería: 0,8 kg

## Características

|   |    |
|---|----|
| 7,2 V   | No |
| 9,6 V   | No |
| 10,8 V  | No |
| 12 V  | No |
| 14,4 V  | No |
| 18 V  | Sí |
| Tecnología de litio                                     | Sí |
| Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch               | Sí |
| Auto-Lock de Bosch                                      | Sí |
| Engranaje de 2 velocidades                              | Sí |
| Aplicación atornillar / perforar                        | Sí |
| Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión | No |
| Empuñadura antivibraciones Softgrip                     | Sí |
| Luz de trabajo integrada                                | Sí |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,10 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,18  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,10 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 10,15 |

## Enlaces

|        |  |
|--------|--|
| enlace | <a href="#">Video Cliplister</a>   |
| enlace | <a href="#">Video Cliplister</a>   |
| pdf    | <a href="#">06039E2001-AdvancedDrill-18V-80-QuickSnap-es-ES-o395981v21-160992A80M-202208.pdf</a> |
| pdf    | <a href="#">06039E2001-AdvancedDrill-18V-80-QuickSnap-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf</a> |