



Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-254 D

Referencia: 0601B51100
EAN-13: 4059952613284
Marca: Bosch

- Potente rendimiento de corte con cable gracias al tren de transmisión BITURBO Brushless
- Permite controlar fácilmente durante el corte incluso materiales largos
- Más confort y flexibilidad para realizar cortes exigentes gracias a la función de doble bisel

4  059952 613284 >

Descripción general

Descripción

Ingletadora BITURBO a batería GCM 18V-254 D. Su tren de transmisión BITURBO Brushless se combina con su batería ProCORE18V para ofrecer el modelo GCM 18V-254 D Professional a batería con potente rendimiento de corte. Soportes desmontables para la pieza y ampliaciones largas de mesa que permiten controlar fácilmente materiales largos durante el corte con esta sierra ingletadora portátil. Incluso los cortes más difíciles se pueden realizar con más confort y flexibilidad gracias al ajuste de doble bisel con rueda ergonómica de bloqueo de bisel. Cortes transversales, ingletes y biselados en madera, aluminio y plástico PVC son las áreas de aplicación idóneas para el modelo GCM 18V-254 D Professional. Es compatible con todas las baterías y cargadores del Professional 18V System de Bosch. Para obtener la máxima potencia, se recomienda la ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Para disponer de autonomía suficiente, se recomienda utilizar 8 Ah o 12 Ah. También es compatible con todos los aspiradores, mesas de trabajo GTA y hojas de sierra de Bosch para ingletadoras a batería. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. Esta sierra ingletadora portátil a batería es ligera y compacta, y sus distintas opciones de porteo con una o dos manos facilitan su transporte. Ofrece mayor precisión gracias a las líneas de láser dual a izquierda y derecha de la hoja de sierra. 1 disco de sierra, Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239); 2 soportes para piezas de trabajo (con conexión flexible) (1 609 B07 675); Saco colector de polvo (2 608 000 841); Pinza (1 609 B06 932)

Destacado

Potente rendimiento de corte con cable gracias al tren de transmisión BITURBO Brushless

Permite controlar fácilmente durante el corte incluso materiales largos

Más confort y flexibilidad para realizar cortes exigentes gracias a la función de doble bisel

Cortes hasta 90 x 305 mm: sierra ingletadora portátil y ligera a batería con gran ergonomía

Incluye

1 disco de sierra, Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239)

2 soportes para piezas de trabajo (con conexión flexible) (1 609 B07 675)

Saco colector de polvo (2 608 000 841)

Pinza (1 609 B06 932)

Características

Tensión de la batería: 18,0 V

Ø del disco de sierra: 254 mm

Peso: 17,7 kg

Capacidad de corte a 0°, altura: 90 mm

Capacidad de corte a 0°, anchura: 305 mm

Capacidad de corte a 0°: 90 x 305 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 90 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 215 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete: 90 x 215 mm
 Capacidad de corte a 45° de bisel, altura: 55 mm
 Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura: 305 mm
 Capacidad de corte a 45° de inclinación: 55 x 305 mm
 Ajuste para cortes a inglete, izquierda: 48 °
 Ajuste para cortes a inglete, derecha: 48 °
 Ajuste para cortes a inglete: 48 ° Izqda. / 48 ° Dcha.
 Ajuste de bisel, izquierda: 47 °
 Ajuste de bisel, derecha: 47 °
 Ajuste de inclinación: 47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
 Dimensiones de herramienta (anchura): 500 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 787 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 632 mm
 Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 500 x 787 x 632 mm
 Velocidad de giro en vacío, desde: 4.5 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 4.5 rpm
 Ø interior del disco de sierra: 30 mm

Características

Tensión de la batería	18,0 V
Ø del disco de sierra	254 mm
Peso	17,7 kg
Capacidad de corte a 0°, altura	90 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	305 mm
Capacidad de corte a 0°	90 x 305 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, altura	90 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura	215 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete	90 x 215 mm
Capacidad de corte a 45° de bisel, altura 55 mm	
Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura	305 mm
Capacidad de corte a 45° de inclinación	55 x 305 mm
Ajuste para cortes a inglete, izquierda	48 °
Ajuste para cortes a inglete, derecha	48 °

Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,70
Largo artículo (cm)	78.7
Ancho artículo (cm)	50
Alto artículo (cm)	63.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	26,40
Producto empaquetado: largo (cm)	79,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	57,50
Producto empaquetado: alto (cm)	36,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	0601B51100-GCM-18V-254-D-es-ES-o451548v290-160992A7BR-202402.zip