

Hoja de sierra sable PRO Multi Material S610VF Demolition

Referencia: 2608657608

EAN-13: 3165140543347

Marca: Bosch

Espacio entre dientes [mm]: 3,2-5,1

Espacio entre dientes [TPI]: 5-8

Longitud total [mm]: 150

3 165140 543347 >



- Dura hasta 5 veces más que una hoja Bosch S1122VF
- Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S
- Para cortar madera con metal incrustado de forma eficiente, por ejemplo, vigas con clavos, instalaciones interiores de madera y metal y otros materiales de interior
- Muy eficiente para constructores y reformistas: Larga vida útil

Descripción general

PRO Multi Material Demolition S610VF para una larga vida útil cortando madera con metal incrustado

Las sierras sable son herramientas excelentes para el trabajo de demolición y hemos diseñado la hoja de sierra sable PRO Multi Material Demolition S610VF para ayudarte a realizar trabajos de demolición exigentes.

La resistencia de la hoja de sierra sable PRO Multi Material Demolition S610VF viene de su material bimetálico, combinando un cuerpo de HCS de gran espesor con dientes de HSS endurecidos. El diseño avanzado del diente Vario de Bosch garantiza una acción de corte más eficiente, para mayor velocidad y longevidad.

Larga vida útil cortando madera con metal incrustado

Combina dientes duros y un cuerpo flexible gracias a la soldadura bimetálica; gracias a una tira de acero rápido endurecido unida a un cuerpo de acero al carbono, la hoja corta eficazmente madera compuesta dura y abrasiva. El diseño avanzado del diente Vario de Bosch garantiza una acción de corte más suave y eficiente, para ofrecer una mayor velocidad y longevidad en materiales variados.

La hoja gruesa ofrece mayor robustez lo que ayuda a realizar un buen corte recto.

Materiales

Madera con clavos; Madera de construcción; Plásticos; Aglomerado

Compatible con

Para sierras sable

Compatible con todas las sierras sable con vástago de inserción en S

Características

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espacio entre dientes [mm] | 3,2-5,1 |
| Espacio entre dientes [TPI] | 5-8 |
| Longitud total [mm] | 150 |
| Longitud total [pulgadas] | 6 |
| Anchura [mm] | 22 |
| Grosor [mm] | 1,6 |
| Material de la hoja | BI-METAL |
| Abreviatura del material de la hoja | BIM |
| Material del cuerpo | HCS |
| Máx. capacidad de corte [mm] | 100 |
| Ámbitos de aplicación | Madera con clavos/metal, madera, aglomerado (<100 mm), plástico/epoxy reforzado con fibra de vidrio, macizo (<50 mm), butrones: madera+metal (<100 mm), para trabajos de rescate/demolición |
| Tipo | S 610 VF |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----|
| Ancho artículo (cm) | 2.2 |
|---------------------|-----|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 5.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,30 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 21,60 |
| Presentación | C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf |